



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo

Biobanco del Sistema Sanitario
Público de Andalucía

v.05 Fecha alta: 06/07/2022

INFORME TÉCNICO

LABORATORIO/NODO BIOBANCO:

Laboratorio Citogenética, Nodo Coordinador

PETICIÓN DE SERVICIO:

Ver resultados adjuntos

BIORRECURSO

Análisis de **citogenética convencional humano** en línea celular.

PROCESO REALIZADO:

Las metafases obtenidas tras el tratamiento con colcemid, y CLK, en el procesamiento, han sido tratadas con tripsina y tinción para obtener bandas G cuyo patrón se ha estudiado.

Reactivos-Lote:

Colcemid: 9311190201

CLK: STBG8549

El estudio se ha realizado según las recomendaciones publicadas por el Sistema Internacional de Nomenclatura Citogenética en su consenso de 2020

Firmado:

Purificación Catalina PhD



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Familias
Biobanco del Sistema Sanitario
Público de Andalucía

Código de Biobanco: INVN02522B169CRMA000

Código de origen: #98c15p14

Petición de servicio: S2200245

Fecha de entrada:


15/06/22

Tipo de muestra:

PSC

Técnica: Bandas G

RESULTADOS ANÁLISIS CITOGÉNÉTICO



Cariotipo: 46,XY

Diagnóstico citogenético: Línea celular compatible con cariotipo masculino normal

Comentarios cariotipo: El resultado del estudio está limitado por la sensibilidad de la técnica.

Purificación Catalina PhD

08/09/22